

İSTANBUL TİCARET ODASI'NIN
27 EKİM 2026 TARİHİNDE
İSTANBUL FUAR MERKEZİ'NDE YAPACAĞI
MESLEK KOMİTELERİ ve MECLİS ÜYELERİ SEÇİMİ MÜNASEBETİYLE
SEÇİM ALANI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN
TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

İstanbul Ticaret Odası'nın Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimi **27 EKİM 2026** tarihinde **Yeşilköy – İstanbul Fuar Merkezi'nin 4, 5, 6, 7 ve 8'inci Hollerde** yapılacaktır.

Modüler ve ahşap stant malzemeleri kullanılarak, her bir salonda oluşturulması planlanan seçim alanının düzenlenmesine ilişkin talep edilecek malzemeler, aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir. Seçim işlemi tamamlanması sonrasında söküm işlemleri ve malzemelerin kaldırılması firmaya aittir.

➤ **SEÇİM ALANI OLUŞTURULMASI PROJESİNDE BULUNACAK BÖLÜMLER**

- A- 5-6-7 ve 8. HOLLER (STANTLAR YERLEŞİMLERİ)
- B- SEÇİM İŞLERİ HİZMETLER / DANIŞMA BANKOLARI VE GİRİŞ HOLÜNDEKİ BEKLEME ALANI
- C- GİRİŞ HOLÜ ve BEKLEME ALANLARI
- D- YÖNLENDİRME VE GÖRSEL ÇALIŞMALAR
- E- İLAN PANOSU
- F- DİĞER HUSUSLAR

A) 5 - 6 - 7 ve 8. HOLLER (STANTLAR)

A-1 SEÇİM STANTLARI

Ekte sunulan proje doğrultusunda her biri **5.00 m x 6 m.** (en 5,00 m x derinliği 6,00 m) ebatlarında h= 240 cm yükseklikte olacak stant giriş kısmı duvarları ise 120 cm olacaktır. Kapı geçişi için 120-140 cm boşluk bırakılacaktır. (Bakınız Fotoğraf ve planlar) Bölme duvar kaplamalar beyaz olması tercih edilecektir. Stant kurulumları Fuar alanının kendi beton/tuğla duvarlarına denk gelen yerlerde bu tarafa panel konulmasına gerek bulunmamaktadır. 2 Stantın bitişik olan duvarları tek duvar şeklinde olabilecektir.

(en 5,00 m x derinliği 6,00 m) olanlar:

- 5'uncu **Salonda:** **98** adet,
- 6'uncu **Salonda:** **82** adet,
- 7'inci **Salonda:** **52** adet

8'inci **Salonda:** **88** adet

olmak üzere **Toplam 320 Adet Seçim Standı** oluşturulacaktır. Seçim stant sayısı ihtiyaca göre artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılan stant kurulumu metretül üzerinden hesaplanacaktır. % 15 oranında artma veya azaltma sağlanabilecektir.

Stantların yerleşimleri ekli plandaki gibi olacaktır. Yangın dolabı ve acil çıkış kapılarının olduğu yerlerin önünde en az 150 cm genişlikte hol bırakılarak kurulum yapılacaktır.

1.1) Her bir seçim standının içinde,

* 90 x 250 cm ebatlarında bir masa (3 kişilik),

* 3 adet sandalye (uzun süreli oturularda kullanılabilecek konforlu cinsten)

* 1 adet 40 cm yüksekliğinde 50*50 cm sandık sehpa,

* 1 adet çöp kutusu,

* En-boy Minimum 125*125 cm ebatında, yüksekliği en az 210 cm ve içerisinde 100 cm yükseklikte 40 cm genişlikte raf olacak ve önü korniş sistemli tek renk perdeli, **üstü sert bir malzeme ile kapatılmış** (stant bölmesi ile aynı olabilir.) Her Stantta **3 adet** oy kullanma kabini olacaktır. Plana bakıldığında standın arka köşesinde en az 1 tarafı stant duvarı ile kapalı olan kabinin diğer tarafları da kapatılması ile yapılacaktır. **(ekli çizim)**

* Her bir oy kullanma kabininin içine yeterli gelebilecek aydınlatma (1 Adet spot-bir stantta toplam 2 adet),

* Her bir seçim standının üzerine ilgili Sandık Kurulu'nun adının yazılacağı alınlık (Komite isimleri İTO'dan temin edilecektir ve kısaltma yapılmayacaktır. D "Yönlendirmeler ve Görsel Çalışmalar" maddesinde ölçüler belirtilmiştir.

* Her bir seçim standının girişine ilgili Meslek Komitesi'nin isminin yazılacağı flama (60 cm 40 cm sert malzeme üzerine yapılacak ve standın üstüne bağlanacaktır. D "Yönlendirmeler ve Görsel Çalışmalar" maddesinde ölçüler belirtilmiştir.

1.2) Her bir seçim standının üzerine yeterli aydınlatma sağlanacaktır (4 spot), Spotların yerleşimi için stant üstünde gerekli olan taşıyıcı sistem oluşturulacaktır. (yatay elmanlar ile)

1.3) Her bir seçim standının önü 1 kişinin geçebileceği minimum 120-140 cm kadar genişlik bırakılmak suretiyle 120-140 cm yükseklikte yarım kapalı panel ile kapatılacaktır. Kabin girişleri bir birine bakmayacaktır.

1.4) Seçim Stantlarının önlerinde oy kullanacakların düzgün sıraya girmeleri için her standın önünde 2 sıra minimum 2 m uzunluğunda demir ayaklı güvenlik şeridi çekilecektir.

1.5) Bütün Seçim Alanı'nda (5, 6, 7 ve 8'inci Holler) stant önlerinde zeminde 150-160 cm halı (rip vb.) kaplaması yapılacaktır. Oy kullanımını kolaylaştırmak amacıyla seçim alanında 4 ayrı renk (kırmızı, sarı, mavi yeşil) yönlendirme amacı ile koridorlar oluşturulacaktır. Renklendirmeler ayrıca belirtilecektir. (yaklaşık 2.140 metretül) Firma halı

alternatifleri İTO'ya sunulacaktır. Halı miktarı ihtiyaca göre artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılan imalat metretül üzerinden hesaplanacaktır.

1.6. Her standda 3'lü priz olacak en az 3 metre kablosu olacaktır.

A.2. İKRAM SERVİSİ STANTLARI: (5,6,7 ve 8 No'lu Holler)

* 5, 6, 7 ve 8'inci Hollerde ikram servisi için (Kandilli İkram) mekanlar bırakılmıştır. Bu mekanların önünde h=240 cm lik bölme duvarlar ile kapatılacak orta kısmı açık olacaktır. (Stantların girişleri gibi) . 100- 120 cm'lik kapı geçişi için boşluk ve kapı bırakılacaktır. 5,00-6,00 m*8,00-10,00 m ebatlarına yakın olacak şekilde mekanlar olacaktır. (Bakınız planlar) İkram servisi Stantları: * 4 NOLU HOLDE 12,00 mt * 8,00 mt ve Seçim stantlarının bulunduğu hollerde; 8 NOLU HOLDE 6,00 * 6,00 metre (9 nolu salon) ve 6 NOLU Holde 2 adet 12,00 * 3,00 metre, 6 NOLU Holde 7,00 *12,00 olmak üzere 4 adet idari ofis (içerisinde kabin olmayacak)

İkram mekanlarının her birinin içerisinde

* 3-4 adet 80*140 cm masa ve

* 4-6 sandalye olacaktır.

*3 Adet Çöp Kutusu,

* Her bir standın üzerinde yeterli aydınlatma sağlanacaktır 5, 6, 7 ve 8'inci salonda, (4'er spot), Spotların yerleşimi için stant üstünde gerekli olan taşıyıcı sistem oluşturulacaktır. (yatay elmanlar ile)

İkram stantlarında ısıtıcı vb olduğundan ekstra elektrik ihtiyaçları olduğundan bu kısımlarda ilave kablolama yapılacaktır.

Her standta 2 adet 3'lü priz olacak en az 5 metre kablosu olacaktır.

B- SEÇİM İŞLERİ – HİZMETLER (İDARİ GÖREVLİ, GÜVENLİK VE TEMİZLİKÇİ ODALARI ODASI): 4 NOLU HOLÜNDE

İdari statların içerisinde Keşif listesinde belirtildiği kadar;

* 90 x 120cm ebatlarında düz masa (demir ayaklı ve üstü ahşap)

* Sandalye

* Çöp Kutusu,

* Askılık-Vestiyer

*100*200 cm ebatında ayaklı yazı panosu

* Standın üzerinde yeterli aydınlatma sağlanacaktır (4 spot), Spotların yerleşimi için stant üstünde gerekli olan taşıyıcı sistem oluşturulacaktır. (yatay elmanlar ile)

Her standta 2 adet 3'lü priz olacak en az 3 metre kablosu olacaktır.

Stantlardaki bölme duvarlar, bankolar ve danışma bankoların malzemesinin üst laminant veya lam kaplamalar aynı renkte olacaktır. Daha önceki seçimlerde kullanılan beyaz kaplama tercih edilecektir. Firma kaplanacak malzemenin onayının İTO'dan alacaktır. Ekte sunulan projelendirme doğrultusunda, 4.Hol'de oluşturulacak alanlar;

B1) YETKİ BELGESİ BANKOSU / SİCİL BANKOSU (4. HOL)

*40 Kişinin aynı anda hizmet verebileceği Banko bir kişilik alan 120 cm olacak (toplamda 48 mt uzunluğunda - 4 parça) 1 banko yeri 120 cm boyunda ve 70-80 cm genişliğinde olacak 10 adet bankoda bir kapı geçişi olacak- kabloları sağlanacak (printer ve bilgisayar için) Ayrıca 7 metrelik 3 kişilik NACE bankosu olacaktır) Bkz. Proje.

(48 mt) (ekli çizim) Bankolar 2 kademeli olacaktır. 1 kademede 72 cm yükseklikte ve 60 cm eninde yaklaşık 18 mm kalınlıkta olacaktır. 2 üst kademede 25 cm eninde ve 122 cm yükseklikte yaklaşık 18 mm kalınlıkta üst tabla olacaktır. Masa kısmı ve üst tabla kısmı ince ve sert malzeme kapatılacaktır. Bankoların 2 ucuna banko üst yüksekliğini geçmeyecek şekilde (122 cm) kapı geçişi bırakılacaktır. (Bakınız banko detayı)

Keşif listesinde belirtildiği kadar;

- * Sandalye
- * Kilitli Dolap (96 x 54 x 74 cm ebatlarında)
- * Çöp Kutusu
- * kapılar
- * Kapı yanlarına bölme duvar
- * 5 m uzunluğunda demir minimum 120 cm yüksekliğinde bariyer (Bankodan hizmet alacakların düzgün sıraya girmelerini sağlamak için)

B2) YETKİ BELGESİ BANKOSU'NUN ARKA HİZMET ALANI (4. HOL)

Keşif listesinde belirtildiği kadar;

- * Çalışma Masası, 90 x 160cm ebatlarında düz çalışma masa (demir ayaklı ve üstü ahşap)
- * Sandalyeler,
- * Çöp Kutusu,
- * Askılık-Vestiyer

Yetki Belgesinin olduğu kısımda her yerden görülen ve bankonun üstünde 4 veya 5 yerde YETKİ BELGESİ tabelası olacaktır.

B3) BANKO HİZMETLERİ PERSONELİ YEMEK VE DİNLENME ODASI – (4. HOL)

Keşif listesinde belirtildiği kadar;

- * 3'lü - 2 adet Tekli oturma grubu ve 1 adet sehpa
- * 8-10 Kişilik Yemek Masası
- * Sandalye
- * Kilitli Dolap, (96 x 54 x 74 cm ebatlarında)
- * Çöp Kutusu
- * Askılık-Vestiyer

Diğer: Banko önlerinde düzen sağlanması için demir taşınabili bariyerler konulacaktır.

B4)TUTANAK / SEÇİM SONUÇ ODASI

Keşif listesinde belirtildiği kadar;

- * 80 x 120-140 cm ebatlarında düz masa (demir ayaklı ve üstü ahşap)
- * Yazıcı Kesonu, (PC ve printer için) en az 50 cm*50 cm ebatında
- * Sandalye,
- * Kilitli Dolap, (96 x 54 x 74 cm ebatlarında)
- * Çöp Kutusu,
- * Askılık
- * 1 Adet Printer Kesonu,
- * 1 Adet Makam Koltuğu,

B5) HAVELSAN - BİLGİ İŞLEM ODASI (4. HOL)

Keşif listesinde belirtildiği kadar;

- * 110 x 160 cm
- * Sandalye,
- * Çöp Kutusu
- * Askılık

B6) İTO PERSONELİ - BEKLEME VE DİNLENME ODASI – (4. HOL)

Keşif listesinde belirtildiği kadar;

- * 130 x 320 cm (veya 2 adet yan yana 130*160) ebatlarında düz geniş masa
- * 80 x 120 cm ebatlarında düz masa
- * Printer Kesonu,
- * 3'lü koltuk,
- * tekli koltuk
- * Sandalye,
- * Askılık

* Çöp Kutusu

* Kilitli Dolap, (96 x 54 x 74 cm ebatlarında)

B7) SANDIK KURULU BAŞKANI ODASI (4. HOL)

Keşif listesinde belirtildiği kadar;

* Oturma Grubu

* Çalışma masası

* Makam Masası

* Sandalye (tekerlekli)

* Sandalye,

* Askılık

* Çöp Kutusu

* Kilitli Dolap, (96 x 54 x 74 cm ebatlarında)

B8) İLÇE SEÇİM KURULU MÜDÜRÜ VE PERSONEL ODASI

Keşif listesinde belirtildiği kadar;

* Oturma Grubu

* Makam masası-kesonlu

* Çalışma masası-kesonlu

* Sandalye,

* Sehpa

B9) SEÇİM – TORBA DAĞITIM ODASI

* Bankolu masa

* Sandalye,

* Askılık

* Sehpa

* Çöp Kutusu

* Kilitli Dolap, (96 x 54 x 74 cm ebatlarında)

C) ANA FUAYE, GİRİŞ HOLÜ ve BEKLEME ALANLARI

* Zemin Katta, Asma Katta Yönlendirme için bölme duvarlar yapılacaktır (bkz proje)

Hakim Odası, Güvelik Polis İçin Bölme Duvar İşleri için duvarlar kapalı alanlar oluşturulacaktır. (Bkz proje)

C1) DANIŞMA BANKOLARI (ANA FUAYE-GİRİŞ HOLÜ)

Ana Fuaye alanında 20 metrelik 1 adet (10 kişilik) ve 15 metrelik 2 adet (7 kişilik) danışma bankoları yapılacaktır.

Bankolar 2 kademeli olacaktır. 1 kademede 72 cm yükseklikte ve 60 cm eninde yaklaşık 18 mm kalınlıkta olacaktır. 2 üst kademede 25 cm eninde ve 122 cm yükseklikte yaklaşık 18 mm kalınlıkta üst tabla olacaktır. Masa kısmı ve üst tabla kısmı ince ve sert malzeme

kapatılacaktır. Bankoların 2 ucuna banko üst yüksekliğini geçmeyecek şekilde (122 cm) kapı geçişi bırakılacaktır. (Bakınız banko detayı)

Keşif listesinde belirtildiği kadar;

- * Banko
- * Sandalye
- * Kilitli Dolap (96 x 54 x 74 cm ebatlarında)
- * Çöp Kutusu
- * kapılar
- * Kapı yanlarına bölme duvar

C2) HAKİM ODASI (ANA FUAYE-GİRİŞ HOLÜ)

Keşif listesinde belirtildiği kadar;

- * Oturma Grubu
- * Çalışma masası
- * Makam Masası
- * Sandalye (tekerlekli)
- * Sandalye,
- * Askılık
- * Çöp Kutusu
- * Kilitli Dolap, (96 x 54 x 74 cm ebatlarında)

C3) POLİS GÜVENLİK ODASI (ANA FUAYE-GİRİŞ HOLÜ)

Keşif listesinde belirtildiği kadar;

- * Oturma Grubu
- * Çalışma masası
- * Makam Masası
- * Sandalye (tekerlekli)
- * Sandalye,
- * Askılık
- * Çöp Kutusu
- * Kilitli Dolap, (96 x 54 x 74 cm ebatlarında)

D) YÖNLENDİRME VE GÖRSEL ÇALIŞMALAR

Seçim alanının içinde ve dışında kullanılacak olan tüm yönlendirmeleri içerir. Yönlendirmeler ve görsellere ilişkin bilgiler İstanbul Ticaret Odası tarafından ihaleyi alan firmaya işin başlangıç sürecinde verilecek olup, yapılacak düzenlemelerin tamamı İstanbul Ticaret Odası'nın talimatları doğrultusunda yapılacaktır. 4,5,6,7 ve 8. Holler ve Giriş Holünün

Meslek Komitelerinin isimlerinin ve sandık kurullarının numaralarının seçim stantlarına oy kullanma kabinlerine ve sandıklara yazılması, seçim alanının içinde ve dışında kullanılacak olan vinil afişler ve ilan panolarının hazırlanması ve yerlerine montajı, broşürlerin basılması vb.

Keşif listesinde belirtildiği kadar;

- * Stant Ön Panel Alınlık (400 cm * 30 cm;) Hazır olan stantlara uygulanacaktır. (Flama)
- * Stant Dış Bilgi Kartı (50 cm*50 cm) Foreks üstü folyo sıvama 5mm çift taraflı baskı
- * Sandık No Yazısı (21 cm*29 cm) Foreks üstü folyo sıvama 5mm
- * Danışma Bankosu Yazısı (200 cm* 80 cm) Foreks üstü folyo sıvama 5mm
- * Yetki Belgesi Yazısı (300 cm * 80 cm) Foreks üstü folyo sıvama 5mm
- * Dış Mekan Güzergah Yönlendirme (300 cm * 150 cm) Foreks üstü folyo sıvama 5mm, ayaklı konstrüksiyonlu
- * Alan İçi Yönlendirme (180 cm * 30 cm)- Ayaklı konstrüksiyonlu Foreks üstü folyo sıvama 5mm
- * Oda Logosu Vinil Baskı (5 mt* 3 mt) Vinil Üzerine baskı 9. ve 10. Salona uygulanacak
- * Oda Logosu Vinil Baskı (3,5 mt* 2mt) Vinil Üzerine baskı Ana Girişte uygulanacak.
- * Oda Logosu Vinil Baskı (2 mt*1,5 mt) Vinil Üzerine baskı 11. Salona uygulanacak
- * Yetki Belgesi Yazısı (5 mt* 3 mt) Fuaye alanına uygulanacak, vinil üzeri baskı
- * Meslek Grupları Listesi (4 mt* 2,5 Mt) Fuaye Alanına Uygulanacak, Vinil Üzeri Baskı
- * Meslek Grupları Listesi (2 mt*1,5 mt) Fuar alanına uygulanacak, vinil üzeri baskı
- * Meslek Grupları Listesi (5 mt* 3 mt) Fuar alanına uygulanacak, vinil üzeri baskı
- * Meslek Grupları Sandık No bilgileri yer alan etiketlerin yapımı
- * Stant Duvarlarına -Yönlendirme (2,5 mt* 2,5 mt) Forek üstü folyo sıvama 5mm 9. ve 10. Salon
- * Stant Duvarlarına -Yönlendirme (2,5 mt* 1,5 mt) Forek üstü folyo sıvama 5mm
- * Alan Dışına - Yönlendirme (3 mt*3 mt) Tüm sandıkları gösterir liste, konstrüksiyonlu
- * Salonların Dış Cephesine Vinil Baskı (25 mt* 2mt) Vinil üstüne baskı, binaların dış cephesine uygulanacak
- * Türk Bayrağı (5 mt*3 mt) 9. ve 10. Salona uygulanacak
- * Araç Önü Bilgi Yazısı (75 cm* 30 cm) Foreks üstü folyo sıvama 5mm çift taraflı baskı
- *Yaka Kartı (9 cm*11 cm) PVC +Yaka ipi + İç kağıt baskı
- * Nace Sorgulama Yazısı (300 cm * 80 cm) Foreks üstü folyo sıvama 5mm ((ölçüler teyit edilecek bu yazı yetki belgesi yazısının yanında bir yerde asılacak))

E) İLAN PANOSU

27 Ekim 2026 akşamı seçimin sonuçlanmasından sonra giriş holüne tüm Meslek Komitesi seçim sonuçlarının asılabileceği uzunlukta ilan 9 adet 200*150 cm pano oluşturulacaktır.

F) DİĞER HUSUSLAR

➤ SEÇİM ALANI'NIN OLUŞTURULMASINDA KULLANILACAK KONSTRÜKSİYON MALZEMELERİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Firma kurulacak standın görsellerin en az imalatlara başlamadan önce görsellerini İTO'ya gösterecek ve onayını alacaktır.

Seçim stantlarının içinde bulunan oy kullanma kabinlerinin içi ve Seçim stantlarının üzerindeki aydınlatmalar halojen lamba ile yapılacaktır.

Seçim stantlarının üzerine yazılacak Meslek Komiteleri isimleri okunaklı olacak ve hiçbir şekilde kısaltma yapılmayacaktır.

➤ TERMİN PLANI

27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul Ticaret Odası Meslek Komiteleri Seçimi münasebetiyle, Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nin Ana Hol, 4, 5 6,7 ve 8 Nolu Hollerde oluşturulacak **Seçim Alanı'nın hazırlık çalışmaları alanın müsaitlik durumuna göre 25 Ekim 2026 tarihinde başlayacaktır.** Seçim gününden 1 önceki gün **26 Ekim 2026 saat:18:00'de** bütün işler tamamlanmış olarak teslim edilecektir.

Firma ekibindeki çalışacak personel sayısını işin bu sürede bitmesini sağlayacak şekilde ayarlayacaktır.

Alanın müsait olması ile her herhangi bir gecikmeye sebep vermeden kurulum işlerine başlayacaktır. Firma kurulum çalışma sürecini ekip ve çalışan sayısını belirtecek şekilde bir organizasyonu ve iş planını teklifinde sunacaktır.

➤ GENEL ŞARTLAR

- Firma Son beş yıl içerisinde benzer büyüklükteki alanda gerçekleştirdikleri fuar stant kurulum işlerinin tanıtıcı belgelerini teklif dosyasında sunacaktır.

* İstanbul Ticaret Odası, ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun teklifi tespitte veya işi dilediğine ihale etmekte ve ihale usul tarz ve prosedürünü değiştirmekte tamamıyla serbesttir. Teklif verenler bu şartı kabul ederek teklif verecekler ve hiçbir şekilde zarar, ziyan veya herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir.

* İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından alınan ihale kararı yazılı olarak firmaya tebliğ edilecektir.

* İhaleyi alan firma; kararın kendisine tebliğinden itibaren en geç üç gün içinde sözleşmeyi imzalayarak, işe başlayacaktır. Bu süre içinde İstanbul Ticaret Odası ile sözleşme imzalamaz ise, İstanbul Ticaret Odası dilediği firma ile sözleşme yapmaya hak kazanır.

* İhaleyi alan firma işin her aşamasında, İstanbul Ticaret Odası'na sürekli bilgi verecek olup, İstanbul Ticaret Odası Yetkilileri'nin talimatları doğrultusunda onay alınmak suretiyle işlemleri gerçekleştirecektir.

* Odamıza verilen fiyat tekliflerine müteakip yapılan fiyat değişikliği (fiyat artışı) kabul edilmeyecektir.

➤ ÖDEME ŞARTLARI

İstanbul Ticaret Odası tarafından söz konusu hizmetlere ilişkin toplam bedelin;

- **İşin Odamızca onaylandığı tarihte (başlangıç aşamasında), talep edilmesi durumunda, toplam iş bedelinin %50'sine kadar 31.12.2026 tarihine kadar geçerli avans teminat mektubu karşılığında firmaya avans ödemesi yapılabilecektir.**

➤ TEKLİF ŞEKLİ

27 EKİM 2026 tarihinde yapılacak İstanbul Ticaret Odası Meslek Komiteleri Seçim Alanına oluşturulmasına ilişkin teklifini **kapalı zarf içinde bir dilekçe eki ile birlikte, en geç 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 12:00'ye** kadar **Odamızın İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimi'ne** iletilmesi gerekmektedir.

➤ TEMİNAT:

İhaleyi alan firma, sözleşme konusu işle ilgili olarak sözleşmenin imzalandığı tarihte ihale bedelinin % **6'sı oranında kati ve 31.12.2026 tarihine kadar geçerli teminatı** (banka teminat mektubu veya nakdi teminat) Oda'ya teslim edecek, taahhüdünü yerine getirdiği anlaşılan firmaya teminatı bilahare iade edilecektir.

İhaleyi alan firmanın, sözleşme imzalandıktan sonra taahhüdünden yerine getirmez ve/veya işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket eder ve Oda tarafından ikaz edilmesine rağmen, taahhüdünü yerine getirmezse anılan teminat Oda adına irad kaydedilecektir.

➤ CEZAI ŞARTLAR VE FESİH

İhaleyi alan firma belirtilen çalışma planına uymaz ve Oda'ya karşı edimini süresi içinde yerine getirmez ise, başka bir ifade ile Oda'ya karşı taahhüt ettiği ihale konusu işler, süresi içinde yetiştiremez ise, T.B.K.124 hükümleri uyarınca herhangi bir ihtarla gerek kalmadan sözleşme feshedilecek ve teminat irad kaydedilecektir. Ayrıca firma **500.000.- TL 'yi (BeşYüzbinTürk Lirası)** para cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Firma cezai şartın fahiş olduğuna yönelik itirazda bulunmayacağını taahhüt eder.

Ayrıca Oda'ya karşı taahhüt ettiği ihale konusu işler, süresinde yetiştirilmediği takdirde yukarıda öngörülen cezai şartın uygulanmasının yanı sıra; İTO tarafından gerçekleştirilecek **diğer işlerde firma ve firma yetkililerinin sahibi, ortağı veya temsilcisi olduğu firmalar ihaleye kabul edilmeyecektir.**

Firmanın taahhüdünü veya sözleşmeyi ihlali halinde Odanın sözleşmeyi fesh ederek, **fesih nedeni ile uğranılan zararın tazminini talep ve işi doğrudan temin usulü ile başka bir firmaya yaptırmak hakkı saklıdır.**